



	7 月				8 月			
	最高気温	最低気温	平均気温	雨量(mm)	最高気温	最低気温	平均気温	雨量(mm)
本年	33.4	27.2	29.9	85.0	32.8	27.1	29.8	179.0
平年	31.3	26.2	28.4	131.5	32.0	26.2	28.7	199.8
平年との差	+2.1	+1.0	+1.5	-46.5	+0.8	+0.9	+1.1	-20.8

糖業振興会総会

去る 8 月 5 日(月)、令和 6 年度喜界町糖業振興会総会が休養村管理センターにて関係機関を含め、約 150 名を参集し開催されました。

尚、生和糖業賞として令和 5 / 6 年度産さとうきび出荷において表彰された生産者は以下の通りです。



生和糖業賞

♪ 受賞者の皆さま
おめでとうございます ♪

第60回 令和6年度喜界町糖業振興会総会



阿伝集落
佐藤 宗子さん



予約達成賞

搬入量が100トン以上で予約率が100%に近かった生産者

1位 (阿伝) 佐藤 宗子

2位 (荒木) 碓山 文雄

3位 (赤連) 嘉津 正丸

トラッシュ低減努力賞

ハーベスタ収穫でトラッシュ率が低く且つ雑草混入(その他率)が低かった生産者 (搬入量100トン以上)

1位 (前金久) 南島 孝徳

2位 (池治) 豊島 英樹

3位 (神宮) 中山 義浩

若手兼業農家優秀賞

50歳以下で兼業農家を営み100トン以上の搬入量があり且つ高単収の生産者

1位 (志戸桶南) 操 博司

2位 (赤連) 市来崎 秀和

3位 (志戸桶南) 徳田 健一



さとうきび生産農家の皆さま

備えあれば憂いなし

台風10号による倒伏や折損の被害が
多くの圃場で見られました！



今後も起こり得る自然災害に備えて、公的な保険制度である
農業保険(収入保険、さとうきび共済)に加入しましょう！


収入保険では掛け金の50%(積立金は75%)を
さとうきび共済では掛け金の55%を国が負担します。



青色申告を行っている方は
収入保険の加入をおススメします！

<収入保険>

病気・ケガ



- ① 自然災害はもちろん、**価格低下**も含め、**さとうきびを含んだ全ての農産物の収入減少**を広く補償します。
⇒ **病気やケガ**で収穫できない場合等も補償します。
- ② 保険料率はさとうきび共済(平均2.9%)よりも安く **1.08%**(50%の国庫補助後)です。
- ③ 保険期間の収入が基準収入の**9割**を下回った場合に補てんします。

青色申告を行っていない方は
さとうきび共済に加入しましょう！


<さとうきび共済>



- ① 自然災害等による**収穫量の減少**を補償します。
※**糖度の低下**も減少量に換算して補償します。



収入保険に切り替える際は、
さとうきび共済の掛け金が
全額返還されます。



お問い合わせ先
鹿児島県農業共済組合
大島支所 喜界出張所
☎ 65-3510



ご相談
お問い合わせ
左記までご連絡
下さい。



夏植

単収向上のための3カ条

目玉させ!!

単収アップ

その2 良質苗の植付

その1

土づくり・ほ場準備

1. さとうきびは深耕作物で、根の伸長生育は収量に大きく影響するので表土の厚さは25～30cm以上、耕起の深さは30cm以上が望まれます。
2. 土壌を深耕する場合、60cm程度の深耕や心土破碎を行いましょう

土を細かくすることが生育や管理に影響するので、丁寧に行うことがポイントです。



緑肥は植付の1か月前までにすき込む！
畝幅は 120cm～140cm
HV収穫なら 140cm以上が望ましい！



1. 植付前に有機物資材を活用して地力を高める。
2. 緑肥やハカマをすきこむ場合は、分解促進のため石灰窒素・硫酸を散布しましょう。
3. 植付時にプリンスペイト及びダントツ粒剤プレバソンを使用した防虫対策をしましょう。
4. 発芽の良好な無菌苗・無病苗を植えましょう。
5. 適正な畝幅・株間に苗を多めに植えましょう。
(黒穂病対策にもなります)

その3

雑草対策・病虫害対策

1. 植付直後から雑草対策をしましょう。
除草は**土壌処理**が基本です、必要に応じて茎葉処理を行います。
2. 土壌害虫の殺虫剤を土壌に混和する。
3. 駆除より予防！
早めに対策しましょう。

薬 剤 名				
使用方法	茎葉散布	茎葉散布	土壌散布	茎葉散布
使用時期	収穫90日前まで	収穫30日前まで	収穫90日前まで	収穫30日前まで
10アール当り使用量 (10アール当り希釈倍数)	300g～500g (100ℓ～150ℓ)	800g～1000g (150ℓ～200ℓ)	100g～150g (100ℓ)	100g～200g (100ℓ)
回 数	3回以内	3回以内	2回以内	1回



規定の、10a当り使用量を散布しないと効果が薄れます。

大事なことは...

土づくり

土づくりをすると

保水力・通気性・肥料保持力

が高まります！

土づくりには、いろいろな有機物資材が使われます。
たとえば...

- 緑肥
 - 牛ふん堆肥
 - 収穫残さ（葉がら）
 - 製糖残さ（バガス）
- などなど...

どれか一つでいいので、ご自身の栽培体系に合ったものを活用してみましょう。

注意!

すき込みが植付直前になると、さとうきびが窒素不足になる場合があるので、なるべく早い時期にすき込みましょう。

長年農業機械を使用し続けると、土壌が踏み固められ硬い土層（耕盤層）が出来ます。耕盤層が出来ると根が張らなくなり、層の上で水がたまり、排水不良の原因になりますので、サブソイラやプラソイラ等の機械で心土破碎し、耕盤層を壊して根の張りを良くしましょう。
60cm程度の心土破碎を行うのが理想。



薬 剤 名	内容量	害 虫 名	使用時期	使用方法	使用回数	10a
ダントツ粒剤 	3kg	ハリガネムシ類 メイチュウ類 アオドウガネ	植付時	植溝処理土壌混和 (6～9kg/10a)	1回	6kg (2袋)
		チンチバック	培土時	株元処理土壌混和 (6～9kg/10a)	3回以内	3kg (1袋)
		ワタアブラ メイチュウ類 チンチバック	収 穫 30日前まで	株元散布 (6～9kg/10a)		9kg (3袋)
プレバソン粒剤 	3kg	メイチュウ類	植 付 時 培 土 時 (最終培土まで)	植溝処理土壌混和 (4～6kg/10a) 株元散布 (4～6kg/10a)	1回以内	4kg (1袋1kg) 3kg (1袋) 6kg (2袋)
プリンスペイト 	3kg	ハリガネムシ類	植付時	植溝処理土壌混和 (6kg/10a)	1回	6kg (2袋)
			培土時	株元処理土壌混和 (6～9kg/10a)		9kg (3袋)
		メイチュウ類	植付時	植溝処理土壌混和 (4～6kg/10a)		4kg (1袋1kg) 3kg (1袋) 6kg (2袋)

耕盤層って何？

耕盤層って何？

農作業の機械化が進み、トラクターやハーベスタ等の機械の重みで、土中に硬く締まった層が出来ます。これを耕盤層(硬盤層)といいます。

ロータリーの爪が届く深さ
20cm位
プラウで反転出来る深さ
30cm位
耕盤層



耕盤層ができると

- ① 根域（根が張れる範囲）が浅い
- ② 湿害や干ばつ害を受けやすい

耕盤層を破碎すると

- ① 根域が深くなる
- ② 湿害や干ばつ害を受けにくい




編集後記

先日旅行で、佐賀県の新北(にきた)神社に参拝してきました。
バスガイドによるとお賽銭に入れる金額には意味があるとのことでした。
まず『5円=ご縁がありますように』は、広く知られていると思います。
『15円=十分なご縁が』『25円=二重にご縁が』『35円=再三ご縁が』『45円=終始ご縁が』『55円=五重のご縁が』『125円=十二分にご縁が』とあり、七つの中では 125円が一番高価で一番効果がありそうでしたので、125円を入れてきました。
逆に悪い意味の金額は『65円=ろくなご縁がない』『75円=なんのご縁もない』『85円=やっぱりご縁がない』『95円=苦しいご縁に合う』『105円=当分ご縁がない』だそうです。
神社でお賽銭するときは、いいご縁があるように金額を考えてみてはいかがでしょうか。



お得な情報を配信！
質問も受け付けます♪



ID検索 @829pzemw
生和糖業(株)原料課公式ライン